

CONGRESO DE LA NACIÓN

República Argentina

LEY 13.464 · 2006

LEY 13.464

Boletín Oficial, 19 de mayo de 2006 · 7 artículos

Texto actualizado al 17 de noviembre de 2026

ÍNDICE

Ley 13.464

ARTÍCULO 1°. Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación el inmueble de TECNOCAN S.A., y/o de quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, ubicados en la Avenida Garibaldi N° 2200, en la localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción IX, sección B, Fracción II, Parcela I a.Como así mismo las maquinarias e instalaciones que se encuentren dentro del inmueble identificado y conforme al inventario, que como anexo se adjunta y forma parte del presente.

ARTÍCULO 2°. El inmueble, maquinarias e instalaciones citados en el artículo 1° serán adjudicados en propiedad y a título oneroso por venta directa, a la "Cooperativa de Trabajo Metalúrgica del Sur Lda." La cual se encuentra registrada ante el I.P.A.C con el N° 6.446, con cargo de ser destinados los mismos a la consecución de sus fines cooperativos.

ARTÍCULO 3°. El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2° ocasionará la revocatoria de la posesión y venta, revirtiéndose el dominio a favor del Estado provincial.

ARTÍCULO 4°. La escritura traslativa de dominio a favor de los adjudicatarios será otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, quedando exenta del pago de todo impuesto y tasa.

ARTÍCULO 5°. Exceptúese a la presente Ley de los alcances del artículo 47 de la Ley 5.708 (Texto Ordenado Decreto 8.523/86), estableciéndose en cinco (5) años el plazo para considerar abandonada la expropiación respecto de los inmuebles consignados en el artículo primero de la presente Ley.

ARTÍCULO 6°. Autorízase al poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el ejercicio vigente las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo

INVENTARIO GENERAL DE BIENES UBICADOS EN EL PREDIO DE GARIBALDI 2200

En la localidad de Llavallol, provincia de Buenos Aires, los síndicos designados en los autos caratulados "TECNO CAN S.A. s/ Quiebra", en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Secretaría N° 28, a los 7 días del mes de diciembre de 2004 se constituyen en el edificio ubicado en la calle Garibaldi 2200, sede del establecimiento industrial de la fallida, con la asistencia del Sr. Luis María Mendilaharzu a fin de proceder a inventariar los bienes de la propiedad de la fallida allí existentes. El acceso a la planta es facilitado por personal de vigilancia contratado por la firma Maxiconsumo.

A continuación los síndicos proceden a recorrer todo el edificio ocupado por varios galpones en buen estado de conservación, en cuyo interior se encuentran los bienes que se detallan a continuación: A) Muebles y útiles: tres escritorios metálicos, dos escritorios grandes de ébano negro, dos escritorios para computadora, una mesa de reuniones, un

escritorio de metal, 6 sillas negras, tres armarios de madera, diez sillas de formas diversas, ocho armarios de metal para guardar planos, tres armarios de metal para guardar libros, tres escritorios simples de madera, una máquina de escribir, cuatro armarios de madera aglomerada, tres muebles para impresoras, una lámpara de mesa. B) Maquinarias: Una línea de barnizado N° 1 compuesta por un alimentador de hojas marca Dexter, una barnizadora marca Wagner incompleta en reparación, un horno marca Canco de 129 ft, sin conexión eléctrica, una parafinadora y un apilador marca Dexter. Una línea de litografía y barnizado N° 2 compuesta por un alimentador de hojas marca Dexter, una impresora rotativa marca HOE, otra impresora rotativa marca HOE, una barnizadora marca Wagner, un horno marca Canco de 72 ft, y un apilador de salida marca Dexter. Una línea de litografía y barnizado N° 3 compuesta por un alimentador de hojas marca Dexter, una impresora rotativa marca HOE, una impresora rotativa marca HOE, una barnizadora marca Wagner, un horno marca Wagner de 72ft y, un apilador de salida marca Dexter. Una línea de litografía y barnizado N° 4 compuesta de un alimentador de hojas marca Dexter, una impresora rotativa marca HOE, una barnizadora marca Wagner, un horno marca Wagner de 72 ft y un apilador de salida marca Dexter. Una línea de barnizado N° 5 compuesta de un alimentador de hojas marca Dexter, una barnizadora marca Wagner, un horno marca Wagner de 129 ft, tina parafinadora marca Oxi-Dry y un apilador de salida marca Wagner. Máquinas auxiliares de litografía; una inversora de bultos marca Wagner, un torno paralelo monopolea marca Wecheco, una guillotina motorizada, una impresora rotativa marca HOE semi desarmada, una impresora rotativa marca HOE, semi desarmada. Línea de huecograbado: compuesta de una repetidora para copia de planchas marca Rutherford, una mesa neumática para copia de planchas, una turnera marca Ideal, una cámara de reproducción marca Wolf, una cámara para reproducción y selección marca Kitamura y una mesa de contacto marca Grafex. Línea automática ex No. 4 compuesta de una tijera simple, una tijera simple, una formadora soldadora marca Bencini, una pestañadora marca Bencini, una remachadora marca Canco 400, una remachadora marca Canco 400 y un sistema completo de transporte entre máquinas con cuatro elevadores. Línea automática Canco N° 1 compuesta de un alimentador de hojas marca Dexter, una tijera doble automática marca Canco, una formadora soldadora marca Canco, una pestañadora marca Canco, una probadora automática marca Canco, una remachadora marca Canco 400, una remachadora automática marca Canco 400, un sistema completo de transporte entre máquinas con cinco elevadores, una probadora al agua doble marca Canco, un alimentador de remachadoras marca Flectwood y Una probadora simple al agua, Línea Canco N° 2 compuesta de un alimentador de hojas marca Dexter, una tijera doble automática marca Canco, una formadora soldadora marca Canco, una pestañadora marca Canco, una probadora automática marca Canco, una remachadora marca Canco 400, una remachadora marca Canco 400, una probadora doble al agua marca Canco, un sistema completo de transporte entre máquinas con cinco elevadores, y un alimentador de remachadoras marca Fleetwood. Línea N° 1 compuesta de una tijera automática doble, una remachadora maraca Fiammi con calentador para cemento, una pestañadora rotativa, una remachadora marca

Canco 400, una remachadora marca Canco 400 y un sistema completo de transporte entre máquinas con cuatro elevadores, Línea Canco N° 5 compuesta de un alimentador de hojas Dexter, una ensambladora de orejas Canco, una tijera automática doble Canco, una Formadora Canco con calentador para Cemento, una pestañadora canco, una remachadora Angelus 50 P. una remachadora Angelus 50 p., una probadora al agua simple, un sistema completo de transporte entre máquinas con 3 elevadores, una colocadora de manijas Bailomatic, una colocadora de manijas Bailomatic, una cinta transportadora a empaque. Línea de Soldadura eléctrica SMAG: compuesta por un alimentador de hojas Dexter, una tijera automática doble Canco, una Guillotina Pexto, una Soldadora eléctrica SMAG, un aplicador de laca Metalpack, un secador eléctrico de laca Metalpack, un sistema de transporte completo entre máquinas con 3 elevadores, una remachadora Angelus 50 p, una remachadora Canco 400, una pestañadora rotativa, una probadora al agua simple, una molduradora rotativa, un paletizador automático, una envolvedora de pallets. Línea N° 4 compuesta por una tijera automática doble Canco, una formadora - soldadora Canco, una pestañadora Canco, una remachadora Canco 600, una remachadora Metalgraf, una probadora al agua doble, un sistema de transporte completo entre máquinas con 4 elevadores, Línea N° 3: compuesta por una tijera automática doble Canco, una formadora soldadora Canco, una pestañadora Canco, una probadora automática Canco, una remachadora Canco 400, una probadora simple al agua, sistema de transporte completo entre máquinas con 4 elevadores. Línea Gobbi-Fusco, compuesta por una tijera doble automática, una formadora - soldadora Gobbi - Fusco, una pestañadora Gobbi - Fusco, una remachadora Canco 400, una remachadora Canco 400, una probadora simple al agua, un sistema de transporte completo entre máquinas con 4 elevadores. Línea de envases de 2 Piezas: compuesta por un balancín de embutición Bencini, un balancín recortador, un elevador - transportador. Equipos para tapas, fondos y aros: compuesta por un balacín Mc Donald N° 21 , una engomadora Canco, un horno de secado Canco , un elevador - transportador, un balancín Mc Donald N° 19, una engomadora Canco, una engomadora Canco, un horno de secado Canco, un horno de secado Canco, un elevador- transportador, un apilador FIeetwood, un balancín Canco N° 4, una engomadora Canco, una engomadora Canco, un elevador, un balancín Berchia N° 8, un alimentador de hojas Dexter, una prensa Scroll N° 1, un balancín Mc Donald N° 22, una engomadora Canco, Un horno de secado Canco, un elevador - transportador, un balancín Bencini tapa hermética, un balancín El Galeón tapa hermética 2da. operación, un transportador, un balancín Gobbi-Fusco con rebordeador lateral, un balancín Gobbi-Fusco, un balancín Bencini tapa hermética, un balancín tapa hermética 2da. operación, un transportador, un balancín Cena para corte de orejas de pintura, un alimentador orejas pintura, un alimentador orejas pintura, una balancín para refilado de orejas, una engomadora rect Fiami, una engomadora rect. Cena, una engomadora rect. Fiami, un horno túnel, una engomadora redonda, una engomadora redonda, un horno túnel, una engomadora redonda, una engomadora redonda, una engomadora redondo, un balancín Berchia tapa aro, un balancín 2da. operación, un balancín 3ra. operación, un conjunto transportador, un balancín Canco N° 2, una

engomadora Canco, una engomadora Canco, horno de secado Canco, horno de secado Canco, un elevador transportador, un apilador Fleetwood, un balancín Cena tapa aro, un balancín 2da. operación, un balancín 3ra. operación, un conjunto transportador, un balancín Bencini, un balancín Canco N° 3, una engomadora Canco, una engomadora Canco, un horrio de secado Canco, un horno de secado Canco, un elevador - transportador, un apilador Fleetwood, un balancín Canco N° 1, una engomadora Canco, una engomadora Canco, un horno de secado Canco, un horno de secado Canco, un elevador - transportador, un apilador Fleetwood. Mecánica: compuesto por un balancín para prueba de matrices, un balancín Bencini en reparación, una fresadora Tos, una sierra Do - All, una agujereadora Burani, una agujereadora, una agujercadora, un cepillo, un pantógrafo, una rectificadora plana Tos, una rectificadora universal Tos, un torno paralelo Tos. un torno paralelo Tos, un tomo paralelo Turri, un proyector de perfiles, un durómetro, una sierra, una prensa hidráulica, un horno de temple, una amoladora de pared, sin N°, un conjunto de aprox. 200 matrices y dispositivos. Servicios generales de planta: compuesta por un compresor Ingerson - Rand, un compresor Ingerson - Rand, un compresor Dakota, una torre de enfriamiento de agua, una torre de enfriamiento de agua. Maquinarias varias: compuesta por una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, una tijera simple, un balancín a pedal, balancín automático, una enlazadora, un balancín a pedal, un horno secador Canco, un horno secador Canco, remachadora Canco 601-41, remachadora Canco 601 -41, un amolador, una pestañadora rect Ggobbi-Fusco, un rompegranos, un balancín a pedal, un balancín a pedal, un balancín a pedal, un balancín a pedal, un balancín a pedal, un balancín a pedal. una formadora para rect., Un auto elevador Yale, un equipo de calefacción termoblock, un equipo de calefacción termoblock. Materiales propiedad de terceros sin valor comercial: compuesto por un litro sobre tasa Colorín 1 782 unidades, medio litro sobre tasas Colorín 8736 unidades, 90 grs, Vital Infantil 21336 unidades, 400 grs. Kasmil 20.550 unidades, 400 grs Aptamil 1120 unidades, 900 grs. Aptamil 1720 unidades, 400 grs. Nutrilón 13440 unidades. Materiales propiedad Tecnocan S.A. sin valor comercial: 170 grs. Sardinas Nadir 5600 unidades, 4 Litros Colorín ladrillos 1166 unidades, 180 grs. Atún litografías varias 93.184 unidades. Material propiedad de Steelcan S.A.: compuesto por Barniz 680 D 200 kilos, diluyente 506 D 200 litros, Barniz Oro 704 16 Kilos, Barniz aluminio 32247 105 kilos, esmalte 627 160 kilos, Barniz Oro 5061F 366 kilos. Material propiedad de Nutricia Kasdorf S.A,: compuesto por tapas abre fácil de aluminio diametro 102 77.000 unidades. Material de Tecnocan S,A. con valor comercial: compuesto por Barniz 628 130 kilos, esmalte 653 60 kilos, esmalte 627/t 40 kilos, Barniz Oro 5061 f 50 kilos, Barniz 5000729 120 kilos, Barniz Oro 7909260, 200 kilos, Cilindro grandes 81 unidades, Cilindro chico 72 unidades, compuesto sellante OP 2928 100 kilos, tintas varias 614 kilos.



VEREDICTA LEYES

Ley 13.464. Texto actualizado al 17 de noviembre de 2026.

Datos: Base InfoLEG de Normativa Nacional, Ministerio de Justicia de la Nación (CC BY 4.0).