

CONGRESO DE LA NACIÓN

República Argentina

LEY 13.467 · 2006

LEY 13.467

Boletín Oficial, 30 de mayo de 2006 · 6 artículos

Texto actualizado al 17 de noviembre de 2026

ÍNDICE

Ley 13.467

ARTÍCULO 1°. Decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación la totalidad de las instalaciones y maquinarias pertenecientes al dominio de la empresa "Victorio de Bernardi S.A.", conforme inventario que como Anexo I forma parte integrante de la presente, las cuales han formado parte de la causa "Victorio de Bernardi S/Concurso" de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala, Secretaría N° 28, de Capital Federal.

ARTÍCULO 2°. Las instalaciones y maquinarias comprendidas en el artículo 1° de la presente, serán adjudicadas por venta directa y a título oneroso a la "Cooperativa de Trabajo Obreros VDB Limitada", Matrícula 23.618 otorgada por Resolución 464 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), con cargo de ser las mismas destinadas a la consecución de sus fines cooperativos.

ARTÍCULO 3°. El monto total a abonar por la adjudicataria estará determinado por el precio que se pague como indemnización, el que se reintegrará en cuotas mensuales cuyo plazo no será inferior a diez (10) años, ni superior a veinte (20) años.

ARTÍCULO 4°. El Organismo de Aplicación de la presente será determinado por el Poder Ejecutivo, teniendo el mismo a su cargo el contralor y efectividad de la adjudicación.

ARTÍCULO 5°. Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

A los efectos del artículo 47 de la Ley 5708, General de Expropiaciones, y sus modificatorias, se considerará abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio respectivo dentro del plazo de cinco (5) años desde el momento de la sanción de la presente Ley.

ARTÍCULO 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

EDIFICIOS. Oficina y balanzas.Sector recepción, sanitarios, equipo aire acondicionado. Estructura de hormigón armado. Muros mamposterías, exterior a la vista, interiores revocados, o azulejados. Solados en mosaico granítico y calefacción y aire acondicionado central.OFICINA GENERAL. Muros perimetrales en mampostería de ladrillos a la vista y carpintería con vidrios de tipo fijo cubierta de chapa metálica. Aire acondicionado.Planta Alta con dos despachos comedor, cocina, con sanitarios. Aire acondicionados central, vinculación con escalera de hormigón armado.Fosas para balanzas en laterales del edificio, 2 fosas de 3 x 18 m. cada una.SALA DE CALDERAS: Planta rectangular de 20.60 x 8.20 m.TALLERMampostería de ladrillos comunes Superficie 123 m2.Tinglado de chapa onduladas de hierro galvanizado sobre estructura metálica aproximadamente 100 m2.Sanitarios de camioneros W. C. y un duchador mampostería de ladrillos y cubierta de hormigón, superficie aproximada de 14 m2.Tinglado carga de camiones, Islas cargadores

principales ubicadas bajo cubierta autoportante metálica sobre estructura de columnas y vigas de perfiles de acero con bases de hormigón armado preparadas para recibir cinco razos cada una. Los brazos instalados son del tipo telescopio de 4" con válvula de seguridad y corte rápido. Puente de servicio con estructura metálica para soporte de tuberías sobre playa, superficie Tinglado 240 m2.SALA DE BOMBAS CONTRA INCENDIO: Estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos revocados interno y exteriormente, cubierta parabólica de chapas de aluminio acanalado Superficie aproximada 48 m2.SALA DE COMANDO DE BOMBAS: Mampostería de ladrillo macizos revocados con cubierta de hormigón armado. Superficie 80 m2.1 máquina de escribir.1 mesa de hierro gris.PLANTA ALTA:1 Mesa de directorio rectangular con un sillón marrón y 7 sillones grises.1 Perchero de madera.1 Camión de colección.1 Calculadora Casio.3 Escritorios de madera.1 Computadora con pantalla Five star.1 Pantalla Nec con su teclado.1 Máquina de escribir Lexikon 80.1 Pantalla marca Nec con teclado.1 Perchero.1 Mueble de madera (contiene carpetas).1 Locker con 6 puertas.1 Sillón de cuero color marrón.1 Mesa de hierro rodante.1 Perchero.1 Aspiradora Electrolux.1 Equipo de aire acondicionado central sin marca.2 Ventiladores Portátiles marca First Line.LIBROSPlanilla de haberes, Victorio de Bernardi S. A.1 Libro copiador Diario de cobranzas N° 6 rubricado en la I.G.J., bajo el número A12476 el 3 de junio de 1988 consta de 500 páginas utilizado hasta el folio 320. 1 Libro rubricado en la I.G.J. bajo el número 24155-97 número de Libro 9 consta de 1.000 páginas utilizado hasta el folio 528, Libro Copiador Registra como antecedentes libro IVA ventas número 1991 y subventas hasta el número 7 de 1988. Libro depósito de acciones y registro de Asistencia a Asamblea General, número 2, rubricado bajo el Nº 20330/76. Registro de accionistas rubricado bajo el N° 4057/95, el 10/10/95. Inventario y Balances rubricado bajo el N° 39548, el 9/12/91.1 Libro Diario 1.000 páginas copiador rubricado en la I.G.J. bajo el número 4054/95, el 10 de octubre de 1995 utilizado hasta el folio 489.1 Armario botiquín de hierro.TUBERIA:a) de acero sin costura ASTM1 pulgadas - 368 m. aproximadamente 1650 kg.2 pulgadas - 1162 m. aproximadamente 10450 kg.3 pulgadas - 1610 m. aproximadamente 22540 kg.4 pulgadas - 1263 m. aproximadamente 24000 kg.5 pulgadas - 219 m. aproximadamente 3720 kg.6 pulgadas - 3735 m. aproximadamente 93375 kg.8 pulgadas - 905 m. aproximadamente 32580 kg.10 pulgadas - 90 m. aproximadamente 3780 kg.b) de acero inoxidable3 y 4 pulgadas - aproximadamente 220 m.6 pulgadas - aproximadamente 380 m.8 mangueras de 6 pulgadas - aproximadamente 48 m.VALVULASde 1 y 2 pulgadas 53.de 3 y 8 pulgadas 205.de acero inoxidable de 3, 4 y 6 pulgadas - 8.CALDERAS1 de 7500 kg/hora sin funcionar.1 de 30000 kg/hora Gonella.BASCULAS2 básculas mecánicas para camión a reparar.GRUPO ELECTROGENO1 Grupo electrógeno Deutz 130 KVA.EQUIPOS DE BOMBEO17 Electrobombas de 7, 5, 15 y 25 CV promedio.1 Electrobomba de 125 CV.5 Electrobombas de 10 HP.2 Elctrobombas de 15 HP.2 Electrobombas de 25 HP.Otros quipos1 motocompresor "Atlas Copco" motor Deutz 7 m3.1 tractor pala cargadora "Jhon Deere" motor GM 45 HP.1 equipo bombeador, motor Ford F 100.2 equipos de bombeo para incendio, motor Volvo.CAMION SEMI REMOLQUE 715Patente B 1275001Patente B

11568411 Camión Ford T 600 C 638171, volcador y guinche1 Surtidor Diesoline1 Carretilla1 Camioneta frontal sin identificación2 Contenedores con documentación N° 151852 y 288091TANQUES PARA ALMACENAJE DE PRODUCTOS, TANQUES CILINDRICOS VERTICALES DE ACERO AL CARBONO.1. - Interno TK 1 capacidad 3000 m3.2. - Interno TK 2 capacidad 3000 m3.3. - Interno TK 3 capacidad 1500 m3.4. - Interno TK 4 capacidad 739 m3.5. - Interno TK 5 capacidad 740 m3.6. - Interno TK 6 capacidad 790 m3.7. - Interno TK 7 capacidad 740 m3.8. - Interno TK 8 capacidad 740 m3.9. - Interno TK 9 capacidad 740 m3.10. - Interno TK 10 capacidad 740 m3.11. - Interno TK 11 capacidad 740 m3.12. - Interno TK 12 capacidad 488 m3.13. - Interno TK 13 capacidad 185 m3.14. - Interno TK 14 capacidad 104 m3.15. - Interno TK 15 capacidad 106 m3.16. - Interno TK 24 capacidad 780 m3.17. - Interno TK 25 capacidad 857 m3.18. - Interno TK 26 capacidad 740 m3.19. - Interno TK 27 capacidad 760 m3.20. - Interno TK 28 capacidad 418 m3.21. - Interno TK 29 capacidad 394 m3.22. - Interno TK 30 capacidad 337 m3.23. - Interno TK 31 capacidad 384 m3.24. - Interno TK 32 capacidad 150 m3.25. - Interno TK 33 capacidad 150 m3.26. - Interno TK 34 capacidad 1025 m3.27. - Interno TK 35 capacidad 300 m3.28. - Interno TK 36 capacidad 1025 m3.29. - Interno TK 22 capacidad 100 m3.30. - Interno 16 capacidad 79 m3.31. - Interno 17 capacidad 50 m3.32. - Interno 18 capacidad 64 m3.33. - Interno 19 capacidad 60 m3.34. - Interno 20 capacidad 52 m3.35. - Tanque sin número para depósito de agua, capacidad 52 m3.36. - Tanque sin número capacidad 52 m3.37. - Interno 21 capacidad 52 m3.38. - Interno 23 capacidad 52 m3.39. - Interno 37 capacidad 84,5 m3.40. - Interno 38 capacidad 84,5 m3.41. - Interno 39 capacidad 103 m3.COCINA COMEDOR, VESTUARIO, DUCHAS, SANITARIOS Y DORMITORIOS PARA EL PERSONAL.Construcción de galpón taller, techo parabólico de chapa.2 Termotánques.3 Tubos supergas.TALLER1 Mesa de trabajo con morsa.1 Armario con elementos de conexión de mangueras.3. Equipos de aire acondicionado móviles.1 Jaula taller de electricidad con elementos para reparación.1 Compresor de aire móvil eléctrico.1 Lote de motores, bombas y elementos varios de trabajo.1 Armario metálico de 8 puertas.1 Bebedero.8 Matafuegos.3 Palas.1 Bomba Hidráulica.ANEXO TALLER2 Piedras amoladoras fijas.1 Máquina de soldar.2 Tableros eléctricos móviles y uno fijo.1 Hidrolavadora frío-calor.1 Armario metálico.TINGLADOLote de caños manguerotes y accesorios para conexión a buques.1 Recinto abierto con válvulas y accesorios varios (chatarra).TALLER DE MANTENIMIENTO1 Compresor.1 Sierra mecánica.1 Camioneta F. 100 sin chapa identificatoria.1 Estantería metálica con herramientas y repuestos varios.1 Gato mecánico.1 Torno sin marca.1 Heladera Siam.1 Armario metálico con herramientas.3 Amoladoras.3 Mesa de trabajo con morsas.1 Agujereadora.1 Prensa Hidráulica.2 Guillotinas para metal.1 Banco de soldadura.1 Máquina de soldar eléctrica.1 Amoladora móvil.7 Tubos de oxigeno.5 Tubos de acetileno.3 Armarios metálicos.1 Lote de herramientas varias.1 Ropero metálico de 6 puertas.1 Puente grúa movible con aparejo.1 Equipo de soldadura autógena.1 Banco de trabajo.FUERZA MOTRIZ E ILUMINACIONTablero principal ubicado en oficinas.Tablero secundario en sala de calderas.Tablero secundario en sala de comando de

bombas.Tablero de comandos portátiles y simples.3 Circuitos de iluminación con 25 columnas de alumbrado.1 Circuito de iluminación cargadores con 8 artefactos a prueba de explosión.7 Columnas en zonas de bombas.ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILESTinglado cubierto chapa metálica - Sup. 88 m2.ADMINISTRACION - PLANTA BAJA:1 Aire acondicionado central marca Surrey.1 Mesa de directorio con 6 sillones, color marrón.1 Reloj para control de personal.1 Mesa de hierro con tabla blanca.1 (Maqueta), Camión de colección.1 Armario de madera.1 Escritorio de madera.1 Calculadora marca Casio.1 Carro de colección VDB (maqueta).2 Muebles de madera aproximadamente de 3,20 m. por 0,80 m.1 Escritorio de madera con cajones.1 Mueble de madera aproximadamente de 1,80 por 0,80 m.1 Teléfono Fax Panasonic.1 Pieza de mármol (tintero) con 2 recipientes de hierro.1 Tarjetero de plástico.1 Escritorio de hierro.1 Armario de madera, tapa blanca con libros y carpetas.1 Mesa de hierro de apoyo para computadora.1 Computadora marca Compusyst.2 Matafuegos.2 Balanzas marca Bianchetti S.A.3 Escritorios de madera con cajones.1 Calculadora marca Casio DR 120 S.1 Computadora y una pantalla marca Nec.1 Mesa con rudas de hierro para apoyar máquinas de escribir.1 Máquina de escribir Remington.1 Teclado y pantalla Sanron.1 Impresora Epson LX 810 L.1 CPU.1 Impresora Epson FX-1170.1 Fotocopiadora Xerox.6 Escritorios de madera.1 Armario de madera aproximadamente de 2,20 por 0,80 m.1 Corta papel de hierro.1 Calentador estufa marca First Line.3 Matafuegos.1 Escritorio de madera.1 Mueble de madera color marrón (contiene libros).1 Computadora con Impresora marca Epson LX 810 L.1 Pantalla marca Five Star.1 CPU.1 Camión de colección VDB, maqueta.1 Caja fuerte color gris de hierro (La Moderna), conteniendo chequeras del Banco Provincia, Banco Ciudad.1 Mesa de madera.2 Muebles de hierro conteniendo carpetas.1 Mesa de hierro gris.



VEREDICTA LEYES

Ley 13.467. Texto actualizado al 17 de noviembre de 2026.

Datos: Base InfoLEG de Normativa Nacional, Ministerio de Justicia de la Nación (CC BY 4.0).